

Hinnat sis.alv 24%

Hinnat varastossa oleville renkaille

Tilattaville renkaille hinnat suuntaa antavia, tarkistetaan tilattaessa, samoin toimitusaika.

Ristikudos

10.8.2022

Merkki	Tyyppi	Koko	pr	Hinta/kpl	varastossa
Özka	KNK50	7,5-18	8	130	2
Mitas	TD-13	8,3-20	6	180	2
Goodyear		8,3-24	6	270	9
Goodyear		9,5-24	5	300	5
BKT	TR-13	9,5-24	6	200	1
Seha	KNK50	11,2-24	8	275	0
Özka	KNK50	11,2-24	12	300	tilauksesta
Seha	KNK50	12,4-24	8	300	2
Özka	KNK50	12,4-24	12	360	tilauksesta
Seha	KNK50	13,6-24	8	375	0
Özka	KNK50	13,6-24	12	420	tilauksesta
Özka	KNK50	14,9-24	8	410	tilauksesta
Özka	KNK50	14,9-24	14	490	tilauksesta
Özka	KNK50	18,4-26	16	690	tilauksesta
Seha	KNK50	11,2-28	8	320	2
Goodyear		12,4-28	6	350	2
Özka	KNK50	12,4-28	8	360	2
Özka	KNK50	13,6-28	8	410	tilauksesta
Fulda		14,9-28	6	300	1
Özka	KNK50	14,9-28	8	440	tilauksesta
Özka	KNK50	14,9-28	14	560	tilauksesta
Özka	KNK50	16,9-28	8	480	tilauksesta
Özka	KNK50	16,9-28	14	600	tilauksesta
Özka	KNK50	14,9-30	10	550	tilauksesta
Özka	KNK50	16,9-30	10	580	tilauksesta
Özka	KNK50	16,9-30	14	630	tilauksesta
Özka	KNK50	18,4-30	10	710	tilauksesta
Özka	KNK50	18,4-30	14	770	tilauksesta
Özka	KNK50	12,4-32	8	400	0
Mitas	TD13	12,4-32	12	440	2
Özka	KNK50	16,9-34	10	650	tilauksesta
Özka	KNK50	16,9-34	14	710	tilauksesta
Özka	KNK50	18,4-34	10	750	tilauksesta
Özka	KNK50	18,4-34	16	830	tilauksesta
Seha	KNK50	12,4-36	8	440	1
Seha	KNK50	13,6-36	8	440	1
Özka	KNK50	13,6-36	8	500	2
Özka	KNK50	13,6-38	10	550	tilauksesta
Özka	KNK50	16,9-38	10	720	tilauksesta
Özka	KNK50	16,9-38	14	790	tilauksesta
Treadura		18,4-38	10	550	2
Özka	KNK50	18,4-38	10	830	tilauksesta
Özka	KNK50	18,4-38	14	880	tilauksesta

Fulda vyörenkaat

Fulda	Pioneer	11,2R28	300	2
Fulda	Pioneer	12,4R28	350	2
Fulda	Pioneer	13,6R28	400	1
Fulda	Pioneer	16,9R30	500	1
Fulda	Pioneer	18,4R38	800	2

Venäläiset traktorirenkaat

Voltyre	V105A	8,3-20	200	5
Voltyre	F35	11,2-20	250	12
Voltyre	VL44	360/70R24	500	6
Voltyre	VL44	380/70R24	500	2
Voltyre	DR105	14,9R24	500	2
Voltyre	JAF394	12,4R28	400	1
Voltyre	VL29	16,9R30 8pr	850	0
Voltyre	VL29	16,9R30 14pr	850	2
Voltyre	VL26	16,9R34 8pr	900	4
Voltyre	JA166	13,6-38	440	0
Voltyre		15,5-38	480	6
Voltyre	F2A	15,5R38	550	0
Voltyre	VL28	16,9R38	900	2

Eturenkaat, Peräkärri ym. Renkaat

Työkone	Mitas	IM-10	200/60-14,5 10pr	120	2
peräkärri	Fulda	AM Implement	10,0/75-15,3 10pr	100	2
peräkärri	Voltyre	VL-30 vetokuvio	10,0/75-15,3 10pr	150	4
puimuri	Voltyre	vetokuvio+vanne 5p	10,0/75-15,3 10pr	220	2
peräkärri	Starco	vanne 6p offset 0	400/65-15,5 14pr	270	2
peräkärri	Starco	vetok+vanne 6p	400/65-15,5 14pr	300	2
peräkärri	Delityre	vanne 6pult. Offset 0	14,0/65-16 14pr	320	1
eturengas	Seha	KNK35	5,5-16	65	1
eturengas	Seha	KNK35	6,0-16 6pr	75	1
eturengas	Seha	KNK35	6,0-16 8pr	75	0
eturengas	Seha	KNK35	7,5-16 8pr	110	4
eturengas	Voltyre	jaf399	7,5-16 6pr	130	4
eturengas	Seha	KNK35	9,0-16 8pr	150	4
eturengas	Seha	KNK35	10,0-16 8pr	160	1
etu/kärri	Voltyre	JA234A	9,0-16 10pr	200	2
Paku	Seha	KNK126	6,5-16C	125	4
eturengas	Özka	KNK35	7,5-18 8pr	120	4
Peräkärri	Voltyre, Omsk	I-163, IR 110	12-16 8pr	220	1
peräkärri	Fulda		15,0/55-17 10pr	200	4
peräkärri	Fulda		15,0/55-17 14pr	250	2
peräkärri	Tianli	6p-vanne	15,0/50R17	500	1
Peräkärri	Malhotra	6p-vanne	500/50-17 14pr	500	2

eturengas	Seha	KNK35	7,5-18 8pr	130	0
peräkärri	Fulda		10,5/80-18 10pr	180	4
peräkärri	Volt/omsk	KF-97	16,5/70-18 10pr	500	1
peräkärri	Belshina	KF-97	16,5/70-18 14pr	550	1
peräkärri	Fulda	AM Implement	340/65R18	450	2
KA/Kärri	Voltyre	O-49	6,5-20	200	11
KA/Kärri	Voltyre	MI-173	7,5-20	220	4
KA/Kärri	Voltyre	U-2	8,25R20 10pr	250	4
KA/Kärri	Omsk	U4	10,0R20 16pr	350	3
peräkärri	Mitas	TR-08 HD	600/50-22,5	950	2

Bobcat, piha

Bobcat	Mitas	SK-02	27x8,5-15 6pr	150	2
Bobcat	Mitas	SK-02	10-16,5 8pr	220	2
Trukki	Mitas	FL-08	8,15-15	160	2
Piha	BKT	LG306	18x8,5-8	50	4
Piha	BKT	LG306	26x12,0-12	90	2

Vanteita

		rengasleveys mm			
9x15,3	5-pulttinen	260-320		50	2
11x16	6-pulttinen	340-400		50	2
16x17	6-pulttinen	500-560		100	4
16x22,5	10-pulttinen	500-560		160	2
9x20	8-pulttinen	Belarus etu	11,2-20 renkaalle	100	1
12x20	8-pulttinen	Belarus etu	13,6-20 renkaalle	130	3